

Insert cheminée Instyle - Triple 660 Low

Insert acier trois faces vitrées, puissance nominale 7,1 kW, hautes performances, bûches 33cm



 **Dik Geurts**

3 grandes vitres donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes ! Vitres latérales pyrolyse pour un meilleur rendement et des vitres qui restent propres plus longtemps. Plage de puissance de 4 à 9 kW



Eco Design

flamme
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Couleur noir anthracite en standard
- Cadre inclus
- Prise d'air pour raccordement à l'air extérieur

Données techniques

Puissance nominale	7,10 kW
Rendement	76 %
CO %	0,0650 %
CO mg	827 mg/Nm ³
NOx mg	112 mg/Nm ³
COG mg	50 mg/Nm ³
Poussières (PM)	29 mg/Nm ³

mN - mmin	6.5 g/s
TwN - Twmin	299 °C
PwN - Pwmin	12.6 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 13229
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	66 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	660 x 495 x 380 mm
Bûches	50 cm
Indice I'	0,30
Diamètre buse	150 mm
Poids	85 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	60-70-140 cm

Plan

