

Havana côtés acier noir havana*flamme*
VERTE**F FONTE
FLAMME**

Poêle à bois Havana noir, côtés acier noir (modèle présenté), rond sobre et contemporain. La porte de bucher de série contribue à un design épuré.

Description

- Système de fermeture robuste et "poignée froide" couleur anodisé intégrée sous la porte
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire pour améliorer la combustion (triple combustion)
- Réglages de l'air primaire et secondaire séparés à l'aide de manettes de forme carré et intégrées sous la porte
- Corps du poêle en acier noir laqué mat (corps garanti 5 ans)
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en thermo-béton
- Déflecteur vermiculite
- Cendrier pratique (type tiroir) et de grande capacité
- Raccordement conduit vertical ou horizontal
- Raccordement air de combustion par l'arrière ou le dessous
- Possibilité d'ajout d'un accumulateur de chaleur.
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre oilaire en option

Les points forts

- Système vitre propre
- Triple combustion
- Chambre de combustion doublée en thermo-béton
- Système de crochetaage automatique de la porte

Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	3 - 9 kW
Rendement	81 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique / Etas	A+ / 72%
CO %	0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm ³
NOx mg	73 mg/Nm ³
COG mg	106 mg/Nm ³
Poussières (PM)	17 mg/Nm ³

Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 1300 - 510 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 15 - 80 cm
Norme	EN 13240
Poids	138 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	5.4 g/s
TwN - Twmin	330 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

- Existe en versions :
- côtés pierre crème (cf illustration)
 - côtés pierre ollaire (cf illustration)
 - côtés acier noir (cf illustration)

Plan

